

A photograph of the Messe Erfurt building, a modern glass structure with a large overhanging roof supported by cables and pillars. The image has a blue-to-yellow gradient overlay.

15. Juli 2026

Messe Erfurt GmbH
Gothaer Straße 34
99094 Erfurt

26A015-

**Ausschreibung für eine Lieferung von Bühnenplatten
für eine vorhandene rollbare Unterkonstruktion einer
Podestfläche**

ZENTRAL. ERREICHBAR. FÜR ALLE.
WWW.MESSE-ERFURT.DE

Leistungsbeschreibung

1. Allgemeines
2. Leistungsbeschreibung
3. Leistungsverzeichnis
4. Vergabekriterien und Bewertung
5. Angebotsabgabe

1. Allgemeines

Diese Leistungsbeschreibung beschreibt die Lieferleistung für Bühnenplatten zur Ergänzung einer bestehenden rollbaren Unterkonstruktion der Firma Prolyte einer vorhandenen Podestfläche für den Eigenbedarf der Messe Erfurt GmbH.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung, wie z. B. Mitarbeiter/Mitarbeiterin, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten in allen Dokumenten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.

1.1 Organisation der Gesellschaft

Alleiniger Gesellschafter der Messe Erfurt GmbH (Messe Erfurt) ist der Freistaat Thüringen. Zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer ist Herr Michael Kynast bestellt. Zur Überwachung der Gesellschaft besteht ein fakultativer Aufsichtsrat.

1.2 Auftraggeber und rechtliche Grundlage

Aufgabe der Messe Erfurt ist die Planung, Entwicklung, Finanzierung und der Betrieb eines Messegeländes in Erfurt sowie die Durchführung von Veranstaltungen aller Art (Messen, Ausstellungen, Kongresse etc.) auf eigenem oder fremdem Gelände.

Der Freistaat Thüringen gründete die Gesellschaft zur gezielten Erhaltung und Erweiterung des Messestandortes Erfurt und der damit verbundenen Umsetzung der struktur- und wirtschaftspolitischen Zielsetzungen im Freistaat Thüringen.

2. Leistungsbeschreibung

Benötigt werden 180 Bühnenplatten mit den Maßen 200 x 100 cm (LxB) zur Ergänzung der bestehenden rollbaren Unterkonstruktion der Firma Prolyte für die vorhandene Podestfläche der Messe Erfurt GmbH.

In der Leistungsbeschreibung und im Leistungsverzeichnis werden die Anforderungen an die Bühnenplatten aufgeführt, die eine kompatible und normkonforme Erweiterung der bereits vorhandenen Unterkonstruktion sicherstellen.

Die Dokumentation und Herleitung für diese Gründe findet sich im Bereich der staatlichen Gesetzgebung in der Musterversammlungsstättenverordnung (MVstättV) im 2ten Teil, Abschnitt 1, § 3 Absatz (5) – (7) wieder.

Weiter definiert wird das durch die autonome Gesetzgebung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Die Vorschrift 17 der DGUV legt in den Paragraphen:

- 4 Standsicherheit und Tragfähigkeit,
- 5 Sichere Begehbarkeit
- 6 Absturzsicherung
- 29 Vorbeugender Brandschutz

weitere Merkmale fest.

Dies führt dazu, dass unter Betrachtung zur Sicherstellung aller vorher genannten gesetzlichen Vorgaben, explizite Artikel eines Herstellers ausgeschrieben werden, um gesetzeskonform den aktuellen Bestand zu erweitern und bei Veranstaltungen vollumfänglich nutzen zu können. Weiterhin ist davon auszugehen, dass der Hersteller bzw. Vertrieb nur dann in der gesetzlichen Gewährleistung liegt, wenn ein in sich geprüftes und zugelassenes komplexes Produkt (bestehend aus mehreren einzelnen Komponenten) durch die Messe Erfurt GmbH in die Nutzung gebracht wird.

Die bestehende Podestfläche ist vom Typ PROLYTE StageDEX. Die vorhandene rollbare Unterkonstruktion der Firma Prolyte in modularer Rahmenbauweise ist bereits im Bestand vorhanden und muss um passende Bühnenplatten ergänzt werden. Die Bühnenplatten müssen sich durch eine schnelle, sichere und werkzeuglose Montage auf der vorhandenen

Unterkonstruktion auszeichnen. Die Steckfußaufnahmen der Platten müssen exakt zu den vorhandenen Podestaufnahmen (1-, 2- und 4-Wege-Adapter mit Klappnasensteckern) passen. Jede Platte muss eine flächige Tragfähigkeit von mindestens 750 kg pro Quadratmeter aufweisen und für den gewerblichen Veranstaltungsbetrieb ausgelegt sein. Die Oberfläche muss rutschhemmend ausgeführt sein, sodass ein sicherer und ebener Übergang zwischen den einzelnen Platten gewährleistet ist.

Die zu liefernden Bühnenplatten werden in folgender Größe benötigt:

- 200 x100 cm

Dabei ist entscheidend, dass die neuen Bühnenplatten passgenau zu den Steckfußaufnahmen der vorhandenen Unterkonstruktion sind, sodass eine einheitliche Nutzung der gesamten Podestfläche möglich ist.

Ebenfalls muss sichergestellt sein, dass der Aufbau und sichere Betrieb der Bühnenplatten in Kombination mit den vorhandenen Steckfüßen der Unterkonstruktion erfolgen können.

Im verbauten Zustand müssen die Bühnenplatten eine ebene, geschlossene und rutschsichere Fläche ohne störende Spalten oder Kanten zwischen den Einzelplatten bilden, sodass ein sicherer Zugang und Betrieb der Podestfläche jederzeit gewährleistet ist.

2.1 Technischer Aufbau einer Bühnenplatte:

- Maß: 200 cm x 100 cm
- Maße Fußesatz: 48,3 mm x 3 mm
- Gewicht: 34 kg
- Belastbarkeit Fläche: 750 kg/m²
- Einsatzbereich: In & Outdoor
- Stapelhöhe: 9 cm
- Typ Podest-Platte: Birkenspertholz (rutschfest & wasserresistent)

Materialstärke mindestens 45mm, Multiplex-Siebdruckplatte (Birke), wetterfest verleimt

Umlaufendes Aluminium-Kantenprofil zum Schutz der Plattenkanten

Rutschhemmende Oberflächenbeschichtung in Schwarz (Standard-Bühnenbelag)

Brandschutzklassifizierung mindestens B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102-1 bzw. EN 13501-1

3. Leistungsverzeichnis

Position	Bezeichnung	Menge	EP netto	GP netto
1	Bühnenplatte 200 x 100 cm	180		
Versand	Kosten für Lieferung, Verpackung, Versicherung			
	SUMME GESAMT netto			
	19% Umsatzsteuer			
	SUMME GESAMT BRUTTO			

4. Vergabekriterien und Bewertung

Nach Ablauf der Angebotsfrist werden die eingereichten Unterlagen zunächst bewertet und das Angebot mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis ausgewählt.

Die Gesamtbewertung erfolgt nach dem angebotenen Preis und die erreichte Punkteanzahl.

Der zur Bewertung herangezogene angebotene Preis setzt sich zusammen aus den im Preisblatt (Ziffer 3) angegebenen Einzelpreisen.

Das Angebot mit dem besten wirtschaftlichsten Preis erhält den Zuschlag.

5. Angebotsabgabe

Sollte diese Ausschreibung Ihr Interesse finden, werden Sie gebeten, ein Angebot über die Plattform www.evergabe-online.de einzureichen.

Nebenangebote sind nicht zugelassen.